

G

UYGUNLUK BEYANI

**İŞ-ÇİM MAKİNE İNŞ. HAZIR BETON ELEKTRİK
ELEKTRONİK VE MADENCİLİK İTH.İHR TİC. LTD. ŞTİ.**

**SANTRAL: ŞİRİNEVLER MAH. BAHÇEKAŞI KÖYÜ YOLU ÜZERİ 1.KM-ERGANİ-DİYARBAKIR-
TÜRKİYE**

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Adı ve Adresi;
Eurogap Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri San.Tic.Ltd.Şti.
Lise Cad. İşgören 18 Apt.B Blok Kat:1 No:4 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

A	B	C	D	E
C 20/25	XC1	S3	CL: 0.20	D max 22,4
C 25/30	XC2	S3	CL: 0.20	D max 22,4
C 30/37	XC3	S3	CL: 0.20	D max 22,4

A. Basınç Dayanım Sınıfı; B. Etki Sınıfı; C. Kıvam; D. Yüksek Klorür Muhtevası;
E. Agrega En Büyük Tane Anma Büyüklüğü

Fabrikasında Üretilip pazara sürülen ve 26/06/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe 'ne ve TS EN 206-1 Standardına uygun olarak ürettiğimizi beyan ederiz.

04/10/2014
FİRMA YETKİLİSİ